

Classic GC 05



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2400 / 48"x96"	SP SQ	9
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20
1200x1200 / 48"x48"	ST SQ	20
600x600 / 24"x24"	ST SQ	30

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	10
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



Sugar GC 07



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
800x1600 / 31½"x63"	SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2400 / 48"x96"	SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	SP SQ	6
1200x1200 / 48"x48"	NAT SQ	6
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6
1600x3200 / 63"x126"	SP SQ	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SP NO SQ	12
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20
1200x1200 / 48"x48"	ST SQ	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	35
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



Absolute GC 06



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP SQ	9
800x1600 / 31½"x63"	SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	SP SQ	6
1200x1200 / 48"x48"	NAT SQ	6
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20
1200x1200 / 48"x48"	ST SQ	20

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



Chamois GC 08



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20
1200x1200 / 48"x48"	ST SQ	20
600x600 / 24"x24"	ST SQ	30

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	46
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



Toffee GC 09




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	36	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Nebula GC 11




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Ginger GC 10



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
800x1600 / 31½"x63"	SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2400 / 48"x96"	SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	SP SQ	6
1200x1200 / 48"x48"	NAT SQ	6
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6
1600x3200 / 63"x126"	SP SQ	6
1620x3240 / 63¾"x127½"	SP NO SQ	12

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



Essence GC 12



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



Journey GC 13



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



Youth GC 15



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
800x1600 / 31½"x63"	SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	06	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	



Slight GC 14



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
800x1600 / 31½"x63"	SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



Harmony GC 16



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
600x600 / 24"x24"	ST SQ	20
800x800 / 31½"x31½"	ST SQ	20
600x1200 / 24"x48"	ST SQ	20

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Brave GC 17




Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP / ST SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP / ST SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	35	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



Iron GC 20



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	SP SQ	9
600x600 / 24"x24"	SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6
1600x3200 / 63"x126"	SP SQ	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	11	
MAPEI	114 Antracite	
LATICRETE	45 Raven	



Lumina GC 18



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	NAT / SP SQ	9
600x600 / 24"x24"	NAT / SP SQ	9
800x800 / 31½"x31½"	NAT / SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	NAT / SP SQ	9
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ	9
1200x2780 / 48"x110"	SP SQ	6

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	05	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



Corten GC 21



Formati Nominali Nominal Sizes	Superficie Finish	Spessore mm Thickness mm
150x600 / 6"x24"	SP SQ	9
300x600 / 12"x24"	SP SQ	9
600x600 / 24"x24"	SP SQ	9
600x1200 / 24"x48"	SP SQ	9

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	28	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



Decori

Decorations / Dekore / Décorations / Decoraciones / 装饰

Soluzioni decorative sviluppate con una sapiente miscelazione di contrasti cromatici e di superfici lucide/opache, che traggono ispirazione dalle moderne architetture, in particolare quelle giapponesi.

Elementi rotondi e quadrati impressi nelle lastre ottenuti con tecnologie moderne che tuttavia evocano la maestria della mano umana. In questo modo, le decorazioni diventano veri e propri elementi architettonici che permettono di realizzare le più svariate composizioni.



EN - Decorative solutions developed with a skilful combination of contrasts between colours and glossy/mat finishes, inspired by modern architecture, in particular from Japan.

Round and square elements impressed on the tiles, obtained using modern technologies, yet reminiscent of the touch of the craftsman's hand, for decorations that become authentic architectural elements, allowing for a huge variety of compositions.

FR - Des solutions décoratives développées avec un savant mélange de contrastes chromatiques et de surfaces brillantes/mates, qui tirent leurs inspirations des architectures modernes, en particulier celles du Japon.

Des éléments ronds et carrés imprimés dans les plaques obtenues avec des technologies modernes qui rappellent cependant la maestria de la main humaine. Ainsi, les décorations deviennent des éléments architecturaux à part entière qui permettent de réaliser les compositions les plus variées.

ZH - 从现代建筑，尤其是日本建筑中汲取灵感，巧妙地将色彩对比和光面/哑光表面融合在一起，开发出装饰解决方案。


圆形和方形元素印在采用现代技术制作的石板上，让人联想到手工的精湛技艺。通过这种方式，装饰品成为真正的建筑元素，使实现多种多样的构图。

DE - Mit einer gelungenen Mischung aus Farbkontrasten und matten/glänzenden Oberflächen entwickelte Dekorationslösungen, deren Vorbild die moderne Architektur war, insbesondere die japanische.

In Platten eingeprägte runde und quadratische Elemente, die mit modernen Technologien erzielt werden, die aber an die Kunstfertigkeit von Menschenhand erinnern. Auf diese Art werden die Dekorationen zu wahren Elementen der Architektur, die die Umsetzung unterschiedlichster Kombinationen ermöglichen.

ES - Las soluciones decorativas son desarrolladas con una hábil mezcla de contrastes cromáticos y superficies pulidas/mates, que se inspiran en la arquitectura moderna, especialmente en la japonesa.

Los elementos redondos y cuadrados se imprimen en las placas obtenidas con tecnologías modernas que, sin embargo, evocan la maestría de la mano del hombre. Las decoraciones se convierten así en auténticos elementos arquitectónicos que permiten una gran variedad de composiciones.




Cube

150x150 / 6"x6"




Blue
GC 01 Clear



Red
GC 10 Ginger



Orange
GC 02 Perfect



Yellow
GC 12 Essence




Turquoise
GC 13 Journey



Green
GC 11 Nebula




Brown
GC 06 Absolute



Mosaico Color


300x300 / 12"x12"




Blue



Red



Orange



Yellow




Turquoise



Green




Brown



Board

600x600 / 24"x24"




GC 15 Youth




Mosaico Color: Decoro su rete / Mesh-backed decoration

Mosaico Color, Cube, Skin, Board: Adatti esclusivamente per applicazione a rivestimento / Decorations for wall use only



Globe
600x600 / 24"x24"



Blue
GC 01 Clear



Red
GC 10 Ginger



Orange
GC 02 Perfect




Yellow
GC 12 Essence



Turquoise
GC 13 Journey




Green
GC 11 Nebula




Brown
GC 06 Absolute

Globe: Adatto esclusivamente per applicazione a rivestimento / Decoration for wall use only




Globe Skin
600x600 / 24"x24"



GC 01 Clear



GC 10 Ginger



GC 02 Perfect




GC 12 Essence



GC 13 Journey



GC 11 Nebula



GC 06 Absolute



Skin
1200x2780 / 48"x110"



GC 01 Clear



GC 10 Ginger




GC 02 Perfect



GC 12 Essence




GC 13 Journey



GC 11 Nebula




GC 06 Absolute




Mosaico 36T NAT


300x300 / 12"x12"
Tessere 48 x 48 / 2"x2"



GC 01 Clear **GC 02** Perfect **GC 03** Ideal **GC 04** Type **GC 05** Classic



GC 06 Absolute **GC 07** Sugar **GC 08** Chamois **GC 09** Toffee **GC 10** Ginger




GC 11 Nebula **GC 12** Essence **GC 13** Journey **GC 14** Slight **GC 15** Youth




GC 16 Harmony **GC 17** Brave **GC 18** Lumina **GC 20** Iron SP **GC 21** Corten SP

Decoro su rete




Mattoncino NAT


300x300 / 12"x12"
Tessere 48 x 48 / 2"x2"




GC 01 Clear **GC 02** Perfect **GC 03** Ideal **GC 04** Type **GC 05** Classic



GC 06 Absolute **GC 07** Sugar **GC 08** Chamois **GC 09** Toffee **GC 10** Ginger




GC 11 Nebula **GC 12** Essence **GC 13** Journey **GC 14** Slight **GC 15** Youth



GC 16 Harmony **GC 17** Brave **GC 18** Lumina **GC 20** Iron SP **GC 21** Corten SP

Decoro su rete



Knit NAT

300x300 / 12"x12"
Tessere 24 x 48 / 1"x2"



Cold

- GC 01 Clear
- GC 02 Perfect
- GC 03 Ideal



Warm

- GC 07 Sugar
- GC 08 Chamois
- GC 09 Toffee

Decoro su rete



Depot SP

600x600 / 24"x24"



GC 06 Absolute



Ensemble NAT

300x300 / 12"x12"



GC02 Perfect










GC07 Sugar






Decoro in linea











Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging / Übersicht über Formate und Verpackungen /
Récapitulatif formats et emballages / Sinóptico de formatos y embalajes / 规格和包装概述


							
Spessore - Thickness	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"	800x800 31½"x31½"
Superficie - Finish	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
	SP	SP	NAT	SP	ST	NAT	SP
Clear GC 01	BSH9	TX92	TF85	TY75	UA50	AHC3	AHZ0
Perfect GC 02	BSI0	TX93	TF86	TY76	UA51	AHY4	AHZ1
Ideal GC 03	BSI1	TX94	TF87	TY77	UA52	AHC4	AHZ2
Type GC 04	-	TX95	TF88	TY78	-	AHY5	AHZ3
Classic GC 05	-	TX96	TF89	TY79	-	AHY6	AHZ4
Absolute GC 06	BSI4	TX97	TF90	TY80	UA53	AHY7	AHZ5
Sugar GC 07	BSI5	TX98	TO20	TY81	UA54	AHY8	AHZ6
Chamois GC 08	-	TX99	TO21	TY82	-	AHC5	AHZ7
Toffee GC 09	-	TY00	TO22	TY83	-	AHY9	AHZ8
Ginger GC 10	BSI8	UM01	UK75	UK74	UK76	AHC8	AHC2
Nebula GC 11	-	BOR8	BRF4	BOU1	BRF7	BRW8	BRK7
Essence GC 12	-	BOS1	BRF5	BOU2	BRF8	BRW9	BRK8
Journey GC 13	-	BOS4	BRF6	BOU3	BRF9	BRX0	BRK9
Slight GC 14	BSJ2	BOS7	BOH8	BOI2	BRG0	BRX1	BRL0
Youth GC 15	BSJ3	BOT0	BOH9	BOI3	BRG1	BRX2	BRL1
Harmony GC 16	-	BOT3	BOI0	BOI4	BRG2	BRX3	BRL2
Brave GC 17	-	BOT6	A	BOU4	BRG3	BRX4	BRL3
Lumina GC 18	-	BOT9	BOI1	BOU5	-	BRX5	BRL4
Iron GC 20	-	-	-	TO23	-	-	-
Corten GC 21	-	-	-	TO24	-	-	-





 Peso lordo per scatola Gross weight per box	55,36	32,63	29,61	29,38	29,31	26,68	25,23
 Pezzi per scatola Pieces for box	2	2	2	2	2	2	2
 Mq. scatola Mq. box	2,56	2,88	1,44	1,44	1,44	1,28	1,28
 Scatole per full pallet Boxes per full pallet	16	20	35	35	35	48	48
 Mq./pallet	40,96	57,60	50,40	50,40	50,40	61,44	61,44





								
	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	300x600 12"x24"	150x600 6"x24"	300x300 12"x12"
	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
	NAT	SP	ST	NAT	SP	ST	SP	NAT
TF91	TO53	TM20	TF97	TO61	TH79	TO75	TH71	
TF92	TO54	TM21	TF98	TO62	TH80	TO76	TH72	
TF93	TO55	TM22	TF99	TO63	TH81	TO77	TH73	
TF94	TO56	TM23	TG00	TO64	TH82	TO78	-	
TF95	TO57	TM24	TG01	TO65	TH83	TO79	-	
TF96	TO58	TM25	TG02	TO66	TH84	TO80	-	
TN76	TO59	TO51	TO70	TO67	TO85	TO81	-	
TN77	TO37	TO36	TO71	TO68	TO86	TO82	-	
TN78	TO60	TO52	TO72	TO69	TO87	TO83	-	
UK73	UK70	UK72	UK69	UK68	UK71	UK67	-	
BRC9	BRC2	BRE7	BRA7	BQZ9	BRB5	BTX4	-	
BRD0	BRC3	BRE8	BRA8	BRA0	BRB6	BTX5	-	
BRD1	BNO5	BRE6	BRA9	BRA1	BRB7	BTX6	-	
BRD2	BRC4	BRE9	BRB0	BRA2	BRB8	BTX7	-	
BRD3	BRC5	BRF0	BRB1	BRA3	BRB9	BTX8	-	
BRD4	BRC6	BRF1	BRB2	BRA4	BRC0	BTX9	-	
BRD5	BRC7	BRF2	BRB3	BRA5	BRC1	BTY0	-	
BRE5	BRC8	-	BRB4	BRA6	-	BTY1	-	
-	TN48	-	-	TO73	-	TS40	-	
-	TN49	-	-	TO74	-	TS41	-	

22,05	22,12	21,65	24,80	25,04	25,40	26,92	22,50
3	3	3	7	7	7	14	12
1,08	1,08	1,08	1,26	1,26	1,26	1,26	1,08
40	40	40	40	40	40	40	48
43,20	43,20	43,20	50,40	50,40	50,40	50,40	51,84

NAT: Naturale_Natural SP: Spazzolato ST: Strutturato_Structured










				
Spessore - Thickness	1620x3240 63¾"x127½"	1600x3200 63"x126"	1200x2780 48"x110"	1200x2400 48"x96"
Superficie - Finish	± 12 mm SP NO SQ	± 6 mm SP	± 6 mm SP	± 9 mm SP
Clear GC 01	A	TQ22	UH54	TY01
Perfect GC 02	-	TQ23	UI35	TY02
Ideal GC 03	A	TO06	UH55	TY03
Type GC 04	-	-	-	TY04
Classic GC 05	-	-	-	TY05
Absolute GC 06	-	-	UH53	-
Sugar GC 07	A	TQ25	UH56	TY07
Chamois GC 08	-	-	-	-
Toffee GC 09	-	-	-	-
Ginger GC 10	A	TQ27	UI37	UM02
Nebula GC 11	-	-	BOJ7	-
Essence GC 12	-	-	BPG3	-
Journey GC 13	-	-	BOL3	-
Slight GC 14	-	-	BOJ0	-
Youth GC 15	-	-	BPF7	-
Harmony GC 16	-	-	-	-
Brave GC 17	-	-	-	-
Lumina GC 18	-	-	BPG0	-
Iron GC 20	-	TQ28	UI28	-
Corten GC 21	-	-	-	-


 Peso lordo per scatola Gross weight per box	Please refer to website www.mirage.it
 Pezzi per scatola Pieces for box	
 Mq. scatola Mq. box	
 Scatole per full pallet Boxes per full pallet	
 Mq./pallet	

A: Disponibile _ Available

NAT: Naturale_Natural SP: Spazzolato ST: Strutturato_Structured

							
	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x600 24"x24"	800x800 31½"x31½"	600x1200 24"x48"	1200x1200 48"x48"	600x600 24"x24"
	± 6 mm NAT	± 6 mm SP	± 20 mm ST	± 20 mm ST	± 20 mm ST	± 20 mm ST	± 30 mm ST
AIP3	BTJ9	-	-	-	-	-	-
AIP4	BTK1	BHM4	ASE0	BIN6	AQV0	-	-
AIP5	BTK3	TG50	ASE1	UK62	UL47	UQ44	-
-	-	TG51	ASE2	UK63	ARI2	UQ45	-
-	-	TG52	ASE3	UK64	APG7	UQ46	-
AIP6	BTK7	TG53	ASE4	UK65	TT73	-	-
AIP7	A	BHM5	ASE5	BIN7	BHM7	-	-
-	-	TN75	ASE6	UK66	ARI3	UQ47	-
-	-	-	-	-	-	-	-
AIP8	A	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	BSQ6	BSR2	BSQ9	-	-	-
-	-	BSQ7	BSR3	BSR0	-	-	-
-	-	BSQ8	BSR4	BSR1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

43,68	-	31,53	27,75	31,52	Please refer to mirage.it	23,60
2	3	2	1	1		1
2,88	2,16	0,72	0,64	0,72		0,36
20	24	30	42	35		40
57,60	51,84	21,60	26,88	25,20		14,40

SHADE VARIATION SLIGHT 

SP	NAT	ST	ST20mm
R9 SKID Resistance	R10 SKID Resistance	R11 SKID Resistance	R11 SKID Resistance







	Gradino A 300x600 12"x24"		Gradino A 330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "		Gradino A 330x1200 13 ¹ / ₅ "x48"		Gradino G 300x600 12"x24"		Gradino G 330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "	
	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP
Spessore - Thickness										
Superficie - Finish										
Clear GC 01	TI79	TS66	AWT5	AXO0	ATD5	ATE3	TI93	TS72	AUR9	AVM7
Perfect GC 02	TI80	TS67	AWT6	AXO1	ATD6	ATE4	TI94	TS73	AUS0	AVM8
Ideal GC 03	TI81	TS68	AWT7	AXO2	ATD7	ATF0	TI95	TS74	AUS1	AVM9
Type GC 04	TI82	TS69	AWT8	AXO3	ATD8	ATE6	TI96	TS75	AUS2	AVN0
Classic GC 05	TI83	TS70	AWT9	AXO4	ATE0	ATF1	TI97	TS76	AUS3	AVN1
Absolute GC 06	TI84	TS71	AWU0	AXO5	ATD9	ATE5	TI98	TS77	AUS4	AVN2
Sugar GC 07	TP11	TP10	AWU1	AXO6	BBN8	ATE7	TP24	TP23	AUS5	AVM6
Chamois GC 08	TP13	TP12	AWU2	AWT2	BON1	ATE8	TP26	TP25	AUS6	AVN3
Toffee GC 09	TP15	TP14	AWU3	AXO7	BBN9	ATE9	TP28	TP27	AUS7	AVN4
Ginger GC 10	AN06	AN07	AWU4	AXO8	ATE1	ATE2	ACV9	AN08	AUS8	AVN5
Nebula GC 11	BST6	BSS8	BSV2	BSU4	BSW8	BSW0	BSM9	BSM1	BSO5	BSN7
Essence GC 12	BST7	BSS9	BSV3	BSU5	BSW9	BSW1	BSN0	BSM2	BSO6	BSN8
Journey GC 13	BST8	BST0	BSV4	BSU6	BSX0	BSW2	BSN1	BSM3	BSO7	BSN9
Slight GC 14	BST9	BST1	BSV5	BSU7	BSX1	BSW3	BSN2	BSM4	BSO8	BSO0
Youth GC 15	BSU0	BST2	BSV6	BSU8	BSX2	BSW4	BSN3	BSM5	BSO9	BSO1
Harmony GC 16	BSU1	BST3	BSG1	BSU9	BSX3	BSW5	BSN4	BSM6	BSP0	BSO2
Brave GC 17	BSU2	BST4	BSG2	BSV0	BSX4	BSW6	BSN5	BSM7	BSP1	BSO3
Lumina GC 18	BSU3	BST5	BSG3	BSV1	BSX5	BSW7	BSN6	BSM8	BSP2	BSO4
Iron GC 20	-	TP16	-	AXO9	-	TP21	-	TP29	-	AXP1
Corten GC 21	-	TP17	-	AXP0	-	TP22	-	TP30	-	AXP2
Pezzi per scatola Pieces for box	7		7		4		7		7	







Gradino B 330x600 13 ¹ / ₅ "x24"		Gradino B 330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "		Gradino B 330x1200 13 ¹ / ₅ "x48"		Gr. B Ang. 330x330 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "		Battiscopa 72x600 2 ⁷ / ₈ "x24"	Battiscopa 72x800 2 ⁷ / ₈ "x31 ¹ / ₂ "	Copertina 2.0 300x600 12"x24" ± 20 mm	Unico 2.0 300x600 12"x24" ± 20 mm
NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	NAT	SP	SP	SP	ST	ST
TL06	TS54	AVW0	BBO2	TL18	UJ23	TL12	TS60	TS48	AUL3	-	-
TL07	TS55	AVV0	BBO3	TL19	ACW8	TL13	TS61	TS49	AUL4	-	-
TL08	TS56	AVW1	BBO4	TL20	UA38	TL14	TS62	TS50	AUL5	BLP0	BLL0
TL09	TS57	AVW2	BBO5	TL21	UP11	TL15	TS63	TS51	AUL6	BLP1	BLL1
TL10	TS58	AVW3	BBO7	TL22	UA48	TL16	TS64	TS52	AUL7		BLL2
TL11	TS59	AVW4	BBO6	TL23	AHX2	TL17	TS65	TS53	AUL8	BLP2	BLL3
T097	T096	AVV9	BBO8	TP05	UH61	TO89	TO88	TP36	AUL9	-	-
T099	T098	AVW5	BBO9	TP06	AGE9	TO91	TO90	TP37	AUM0	-	BLL4
TP02	TP01	AVW6	BBP0	TP07	ANF4	TO93	TO92	TP38	AUM1	-	-
AYD3	ANP1	AVW7	BBP1	AAJ6	AQD5	ANP0	ANP2	AAP2	AUM2	-	-
BSE0	BSD2	BSF6	BSE8	BSJ7	BSG4	BSL3	BSK5	BSX6	BSY4	-	-
BSE1	BSD3	BSF7	BSE9	BSJ8	BSG5	BSL4	BSK6	BSX7	BSY5	-	-
BSE2	BSD4	BSF8	BSF0	BSJ9	BSG6	BSL5	BSK7	BSX8	BSY6	-	-
BSE3	BSD5	BSF9	BSF1	BSK0	BSG7	BSL6	BSK8	BSX9	BSY7	-	-
BSE4	BSD6	BSG8	BSF2	BSK1	BSG8	BSL7	BSK9	BSY0	BSY8	-	-
BSE5	BSD7	BSG1	BSD7	BSK2	BSG9	BSL8	BSL0	BSY1	BSY9	-	-
BSE6	BSD8	BSG2	BSD8	BSK3	BSH0	BSL9	BSL1	BSY2	BSZ0	-	-
BSE7	BSD9	BSG3	BSF5	BSK4	BSH1	BSP0	BSL2	BSY3	BSZ1	-	-
-	TP03	-	AVV2	-	TP08	-	TO94	TP39	BBO1	-	-
-	TP04	-	AXP3	-	TP09	-	TO95	TP40	AYC7	-	-
4		4		2		4		10	10	3	3

A: Disponibile _ Available

NAT: Naturale_Natural SP: Spazzolato ST: Strutturato_Structured

SHADE VARIATION SLIGHT


	 Mosaico 36T 300x300 12"x12"	 Mattoncino 300x300 12"x12"	 Knit 300x300 12"x12"	 Ensemble 300x300 12"x12"	 Depot 600x600 24"x24"
Spessore - Thickness					
Superficie - Finish	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
Clear GC 01	TG77	TI26	COLD GC 01/02/03 TI31	-	-
Perfect GC 02	TG78	TI27		TT63	-
Ideal GC 03	TG79	TI28		-	-
Type GC 04	TG80	TI29		-	-
Classic GC 05	TG81	TI30	-	-	-
Absolute GC 06	TG82	TI33	-	-	-
Sugar GC 07	TO41	TO44	WARM GC 07/08/09 TO47	TT64	-
Chamois GC 08	TO42	TO45		-	-
Toffee GC 09	TG78	TI27		-	-
Ginger GC 10	UO39	UP46	-	-	-
Nebula GC 11	BSZ2	BTA0	-	-	-
Essence GC 12	BSZ3	BTA1	-	-	-
Journey GC 13	BSZ4	BTA2	-	-	-
Slight GC 14	BSZ5	BTA3	-	-	-
Youth GC 15	BSZ6	BTA4	-	-	-
Harmony GC 16	BSZ7	BTA5	-	-	-
Brave GC 17	BSZ8	BTA6	-	-	-
Lumina GC 18	BSZ9	BTA7	-	-	-
Iron GC 20	TQ57	TQ55	-	-	A
Corten GC 21	TQ58	TQ56	-	-	-
 Pezzi per scatola Pieces for box	6	6	6	4	7

	 Mosaico Color 300x300 12"x12"	 Cube 150x150 6"x6"	 Globe 600x600 24"x24"	 Globe Skin 600x600 24"x24"	 Skin 1200x2780 48"x110" ± 6 mm	 Board 600x600 24"x24"
Blue Red Orange Yellow Turquoise Green Brown		BTB5	BTC2	BTC9	BTD6	-
		BTB6	BTC3	BTD0	BTD7	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		BTB7	BTC4	BTD1	BTD8	-
		-	-	-	-	-
		BTB8	BTC5	BTD2	BTD9	-
		BTB9	BTC6	BTD3	BTE0	-
		BTC0	BTC7	BTD4	BTE1	-
		BTC1	BTC8	BTD5	BTE2	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	BTE3
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

A: Disponibile _ Available

NAT: Naturale_Natural SP: Spazzolato ST: Strutturato_Structured

Mosaico Color, Cube, Skin, Board, Globe, Globe Skin:
Decori adatti esclusivamente per applicazione a rivestimento.



Grandi Lastre

Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore

Mirage® raccomanda l'utilizzo a pavimento di lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure. Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante.

Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali. La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale. In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

EN - Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys. Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated. Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

DE - Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten. Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchstabil sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden. Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

**Precautions for 6mm big slabs applications.
Spezifische Hinweise für die Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag.
Précautions nécessaires pour l'application au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur.
Procedimientos específicos para la aplicación como pavimento de placas de 6 mm de espesor.
在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施。**

FR - Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures. Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle. En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

ZH - Mirage®建议仅在住宅、人流量低的商业环境以及任何没有重负荷或硬轮手推车通过的环境中，铺设厚度为 6 毫米的地板专用陶瓷板材。这些6毫米厚的陶瓷板材，由于厚度减小，特别适合直接铺设在现有的大理石、天然石材和陶瓷地砖或墙砖上面，而无需拆除下面的现有铺设地板。不过，这些现有的铺设地板必须是平坦、稳定、刚性并且没有破损。在所有这些情况下，必须与地板设计师一起仔细评估地基的适合性。如有疑问，必须评估是否需要拆除和/或使用传统厚度的地砖。

在找平层上铺设6毫米厚的陶瓷板材，则很大程度上受到找平层是否施工良好、是否完全干固、是否留有适当的伸缩缝以及是否按照标准完美铺设等方面的限制。因此，在这些情况下，为了谨慎起见，Mirage®建议使用传统厚度的瓷质砖。

通常，在地板上铺设6毫米厚的陶瓷板材时，必须根据双层涂抹方法来涂抹粘合剂（与设计师一起根据场地的特性而选择），以确保其涂抹完美、均匀，并保证最佳附着力，避免形成任何可能导致破裂的空隙。

ES - Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

Caratteristiche Tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / 技术特征

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE MIRAGE平均值		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - 尺寸特征						
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESORE - THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF SIDES GERADLINIGKEIT DER KANTEN - RECTITUDE DES ARETES RECTIDUD DE LOS CANTOS - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ - RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT - PERPENDICULARITÉ ORTOGONALIDAD - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ - SURFACE FLATNESS EBENFLÄCHIGKEIT - PLANEITÉ DE SURFACE PLANEIDAD - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME - ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - FLEXION RESISTANCE BIEGEFESTIGKEIT - RESISTANCE A LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	⌀6 mm: S ≥ 1.100N R ≥ 45 N/mm² ⌀9 mm: S ≥ 2.400N R ≥ 48 N/mm² ⌀12 mm: S ≥ 4.000N R ≥ 48 N/mm² ⌀20 mm: S ≥ 12.500N R ≥ 48 N/mm² ⌀30 mm: S ≥ 26.000N R ≥ 48 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'URTO - IMPACT RESISTANCE STOSSFESTIGKEIT - RESISTANCE AUX CHOCS RESISTENCIA A LOS GOLPES - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE - ABRASION RESISTANCE ABRIEFESTIGKEIT - RESISTANCE A L'ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAINS FLECKENBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO - LEAD AND CADMIUM DISCHARGE ABGABE VON BLEI UND CADMIUM - PERTE DE PLOMB ET CADMIUM CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
			NAT	ST	SP	ST 20/30mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
	AS 4586	-	P2	P5	P2	P5
	DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11
	DIN 51097	-	A	A+B+C	A	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36	-	≥ 0,36

* Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA
Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

INSPIRING BETTER LIVING



MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento
41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
www.mirage.it



Ceramics of Italy

   | 
Mirage.it | Mirageit