


TRAVERTINO LIGHT

EY 07



Floor ▾

Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit

Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP



TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor ▴
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▴
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP

TRAVERTINO LIGHT EY 07

Floor ▾

Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Outdoor Floor ▾
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO_2/E 20 mm
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



Floor ➤

Viceversa Alba VV 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶

Line Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"



TRAVERTINO LIGHT
EY 07

TRAVERTINO DARK EY 08



Floor ▾
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall facade ►
Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"


Bench
Travertino Dark EY 08 SP
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC



Floor ➤
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▶
Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench & Table
Travertino Dark EY 08 SP
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC



TRAVERTINO DARK
EY 08

GOLD CATALAN

EY 09



Floor ➤
Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Gold Catalan EY 09 SP





GOLD CATALAN EY 09

Floor ➤

Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶

Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter

Gold Catalan EY 09 SP

MEDITERRANEA
EY 01

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
Line	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
Arrow	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
600x1200 / 24"x48" SP SQ	

9 mm	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ	
600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ	
800x800 / 31½"x31½" SP SQ	
600x600 / 24"x24" NAT SQ	
300x600 / 12"x24" NAT SQ	

20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
800x800 / 31½"x31½" ST SQ	
600x600 / 24"x24" ST SQ	

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 20	
MAPEI 111 Grigio Argento	
LATICRETE 85 Almond	



DESERT STONE
EY 02

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
Line	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
Arrow	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
600x1200 / 24"x48" SP SQ	

9 mm	800x1600 / 31½"x63" SP SQ
1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ	
600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ	
800x800 / 31½"x31½" SP SQ	
600x600 / 24"x24" NAT SQ	
300x600 / 12"x24" NAT SQ	

20 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
800x800 / 31½"x31½" ST SQ	
600x600 / 24"x24" ST SQ	

30 mm	600x900 / 24"x36" ST SQ
Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 43	
MAPEI 110 Manhattan 2000	
LATICRETE 85 Almond	



BEIGE CATALAN
EY 03

▼ 6 mm ▲	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
▼ 9 mm ▲	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
▼ 20 mm ▲	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	90 Light Pewter



GOLD CATALAN
EY 09

▼ 6 mm ▲	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	600x1200 / 24"x48" SP SQ
▼ 9 mm ▲	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
▼ 20 mm ▲	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	132 Beige 2000
LATICRETE	23 Antique White



GRIS CATALAN
EY 04

6 mm	1200x2780 / 48"x110"
	SP SQ
9 mm	1200x1200 / 48"x48"
	SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ / ST SQ
30 mm	800x800 / 31½"x31½"
	SP SQ
40 mm	600x600 / 24"x24"
	NAT SQ
50 mm	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ
60 mm	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
70 mm	800x800 / 31½"x31½"
	ST SQ
80 mm	600x600 / 24"x24"
	ST SQ
90 mm	600x900 / 24"x36"
	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



SAASTAL
EY 05

9 mm	1200x1200 / 48"x48"
	SP SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	NAT SQ / ST SQ
30 mm	800x800 / 31½"x31½"
	SP SQ
40 mm	600x600 / 24"x24"
	NAT SQ
50 mm	300x600 / 12"x24"
	NAT SQ
60 mm	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
70 mm	300x1200 / 12"x48"
	ST SQ
80 mm	800x800 / 31½"x31½"
	ST SQ
90 mm	600x600 / 24"x24"
	ST SQ
100 mm	600x900 / 24"x36"
	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver



TRAVERTINO LIGHT
EY 07

6 mm	1200x2780 / 48"x110"
	SP SQ
Line	1200x2780 / 48"x110"
	SP SQ
600x1200 / 24"x48"	SP SQ
9 mm	800x1600 / 31½"x63"
	SP SQ
1200x1200 / 48"x48"	SP SQ
600x1200 / 24"x48"	NAT SQ
800x800 / 31½"x31½"	SP SQ
600x600 / 24"x24"	NAT SQ
300x600 / 12"x24"	NAT SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
300x1200 / 12"x48"	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	43
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	85 Almond



TRAVERTINO DARK
EY 08

6 mm	1200x2780 / 48"x110"
	SP SQ
Line	1200x1200 / 48"x48"
	SP SQ
600x1200 / 24"x48"	NAT SQ
800x800 / 31½"x31½"	SP SQ
600x600 / 24"x24"	NAT SQ
300x600 / 12"x24"	NAT SQ
20 mm	600x1200 / 24"x48"
	ST SQ
300x1200 / 12"x48"	ST SQ

Stucchi consigliati	
Recommended grouts	
KERAKOLL	08
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



ELYSIAN

timeless surfaces

LINE and ARROW

UNA NUOVA PROPOSTA
DECORATIVA CHE ESALTA
LE SUPERFICI, PER UN
EFFETTO DALLA PROFONDITÀ
SORPRENDENTE.

A new appealing decoration
that adds surprising depth to
surfaces.



FORMATI - SIZES
1200x2780 / 48"x110"

SUPERFICI - FINISHES
SP: Spazzolato

LINE

Mediterranea EY 01 SP SQ



Desert Stone EY 02 SP SQ



Travertino Light EY 07 SP SQ



ARROW

Mediterranea EY 01 SP SQ





Desert Stone EY 02 SP SQ



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

										
		1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"	Arrow 1200x2780 48"x110"	600x1200 24"x48"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"
		FORMATI - SIZES								
Spessore - Thickness		≈ 6 mm	≈ 6 mm	≈ 6 mm	≈ 6 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm	≈ 9 mm
Superficie - Finish		SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ
	Mediterranea EY 01	AXG8	BFZ4	BGY8	A	BNB9	AXE8	AYF5	AWQ7	AXC5
	Desert Stone EY 02	AXG9	BFZ6	BGB6	A	BNC1	AXE9	AYF6	AWQ8	AXC6
	Beige Catalan EY 03	AXH0	-	-	-	-	AXF0	AYS1	AWQ9	AXC7
	Gris Catalan EY 04	AXH1	-	-	-	-	AXF1	AYX4	AWR0	AXC8
	Saastal EY 05	-	-	-	-	-	AXF2	-	AWR1	AXC9
	Travertino Light EY 07	AXH2	BFM5	-	A	BNC3	AXF4	-	AWR3	-
	Travertino Dark EY 08	AXH3	-	-	-	-	AXF5	-	AWR4	-
	Gold Catalan EY 09	BAH3	-	-	A	-	BAH6	BAO8	AZZ2	BAO4

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	Please refer to mirage.it	-	55,12	61,56	61,56	32,29	32,29
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		-	2	2	2	2	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja		-	2,56	2,88	2,88	1,44	1,44
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo		-	16	20	20	35	35
	mq./pallet		-	40,96	57,60	57,60	50,40	50,40

A: Disponibile - Available

Shade variation



V2

Slight variation

SP



R9

SKID Resistance

NAT



R10 A+B

SKID Resistance

ST



R11

SKID Resistance

ST 20 mm



R11

SKID Resistance

			evo_2/e				evo_3/e	
								
800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"	600x1200 24"x48"	300x1200 12"x48"	800x800 31½"x31½"	600x600 24"x24"	600x900 24"x36"	
± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 30 mm	
SP SQ	NAT SQ	NAT SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ	
AYH1	AWS3	AWR5	AYE2	-	AXX1	AXH6	-	
AYH4	AWS4	AWR6	AYE3	-	AXX2	AXH7	AYX0	
AYH3	AWS5	AWR7	AYE4	-	AXX3	AXH8	-	
AYI0	AWS6	AWR8	AYE5	-	AXX4	AXH9	AYX1	
AYI1	AWS7	AWR9	AYE6	AYE9	AXX5	AXI0	AYX2	
AYI2	AWS9	AWS1	AYE7	AYE7	-	-	-	
AYI5	AWT0	AWS2	AYE8	AYF1	-	-	-	
BAH0	AZZ1	AZZ0	BAO5	-	BAO6	BAI3	-	

27,36	22,13	25,58	32,00	32,00	29,70	33,33	35,40
2	3	7	1	2	1	2	1
1,28	1,08	1,26	0,72	0,72	0,64	0,72	0,54
48	40	40	35	36	42	30	32
61,44	43,20	50,40	25,20	25,92	26,88	21,60	17,28




SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural ST: Strutturata - Structured SP: Spazzolata

Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA
All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

			
		Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Layer* 300x600 12"x24"
		DECORI - DECORS	
Superficie - Finish		NAT	NAT
	Mediterranea EY 01	BAT8	BAX8
	Desert Stone EY 02	BAT9	BAX7
	Beige Catalan EY 03	BAU0	BAY0
	Gris Catalan EY 04	BAU1	BAY1
	Saastal EY 05	BAU2	BAX9
	Travertino Light EY 07	BAU3	BAY2
	Travertino Dark EY 08	BAU4	BAY3
	Gold Catalan EY 09	BAU5	BAY4
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		6	4


* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural SP: Spazzolata

				
Battiscopa**		Gradino A**		
72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31½"	300x600 12"x24"	330x800 13 1/5"x31½"	330x1200 13 1/5"x48"
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES				
NAT	SP	NAT	SP	NAT
BAW9	BAW2	BAS1	BAR3	BAS9
BAX0	BAW3	BAS2	BAR4	BAT0
BAX1	A	BAS3	BAR5	BAT1
BAX2	BAW4	BAS4	BAR6	BAT2
BAX3	BAW5	BAS5	BAR7	BAT4
BAX4	BAW6	BAS6	BAR8	BAT5
BAX5	BAW7	BAS7	BAR9	BAT6
BAX6	BAW8	BAS8	BAS0	BAT7
10	10	7	7	4

** Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping

						
330x600 13 ¹ / ₅ "x24"	Gradino B 330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "	330x1200 13 ¹ / ₅ "x48"	330x330 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	330x330 13 ¹ / ₅ "x13 ¹ / ₅ "	300x600 12"x24"	330x800 13 ¹ / ₅ "x31 ¹ / ₂ "
NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP
BAP7	BAN6	BAQ5	BAO9	BAM8	BAV4	BAU6
BAP8	BAN7	BAQ6	BAP0	BAM9	BAV5	BAU7
BAP9	BAN8	BAQ7	BAP1	BAN0	BAV6	BAU8
BAQ0	BAN9	BAQ8	BAP2	BAN1	BAV7	BAU9
BAQ1	BAO0	BAQ9	BAP3	BAN2	BAV8	BAV0
BAQ2	BAO1	BAR0	BAP4	BAN3	BAV9	BAV1
BAQ3	BAO2	BAR1	BAP5	BAN4	BAW0	BAV2
BAQ4	BAO3	BAR2	BAP6	BAN5	BAW1	BAV3
4	4	2	4	4	7	7

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征							
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT			
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT	ST	SP	ST 20/30mm
		DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
		ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
		AS 4586	-	P3	-	P2	-
		DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11
		DIN 51097	-	A+B	A+B+C	-	A+B+C
		UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
		BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
		BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36

INSPIRING
BETTER
LIVING





Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

